








CATÁLOGO DE DETALLES

VISIÓN GENERAL DE SECCIONES, SUPERESTRUCTURAS Y DETALLES DE CUBIERTAS AJARDINADAS DIADEM® (CASA VIRTUAL)



MY GARAGE
CUBIERTA AJARDINADA PARA COCHERAS

DIADEM®150
CUBIERTA AJARDINADA EXTENSIVA

DIADEM®350
CUBIERTA AJARDINADA SEMI-INTENSIVA

DIADEM®750
CUBIERTA AJARDINADA INTENSIVA

DIADEM®1200
CUBIERTA AJARDINADA INTENSIVA ROBUSTA

La sección de la "casa virtual" tiene finalidad ilustrativa, declinamos cualquier responsabilidad para las construcciones no relacionadas con cubiertas ajardinadas. Las secciones y detalles se muestran como sugerencia para ser utilizada como recurso nombrando siempre la fuente de origen!
Para casos específicos, consulta a tu representante DIADEM®!

TE AYUDAMOS EN EL DISEÑO!

CONTACTA CON NUESTRO ASESOR TÉCNICO!

INFORMACIÓN CLAVE PARA UN EXPERTO ASESORAMIENTO

1. Clasificación de la cubierta según el uso y aspectos de seguridad
2. Plano de la planta de la cubierta en todas las alturas, incluyendo todos los niveles (por ejemplo, cubiertas, terrazas, planta baja, parapeto, superestructuras)
3. Alzados y secciones indicando los niveles de altura
4. Inclinación de la cubierta

5. Colocación de superestructuras o elementos para ser instalados posteriormente

6. Capa constructiva de la cubierta

7. Material de lastrado (ejem. Sustrato de plantación, grava, pavimento)

8. Secciones en formato dwg (para agilizar el proceso de la proyección), o en formato pdf en caso el archivo dwg no esté disponible



CONTACTA CON NUESTRO ASESOR TÉCNICO:



Ana Llopis



e-mail:
ana.llopis@projargroup.com
movil:
+34 699878061

projar

Nuestras secciones y detalles están disponibles en formato dwg y pdf, y toda la información de los productos se puede descargar en la siguiente website: **www.diadem.com**.

www.diadem.com



DIADEM® 150

- 150_01 CANALETA SIN PARAPETO (RDT, KLS)
- 150_03 CUBIERTA INCLINADA CON CANALETA <15° (KLS, KLD)
- 150_07 CUBIERTA INCLINADA CON CANALETA >25° (KLS, KLS, KLH)
- 150_08 CUBIERTA INCLINADA CON CANALETA 15°<35° (DiaSchub, RDT, KLS, KLS, KLH)
- 150_10 ENCUENTRO (KLS, FK)
- 150_11 SUMIDERO EN ANTEPECHO (KSA, KLS)
- 150_12 SUMIDERO EN CUBIERTA AJARDINADA (KSE, KLS, TRK)
- 150_13 PERFORACIÓN DE LA CUBIERTA (DS Guard, KLS)
- 150_14 PARAPETO, SISTEMA DE ANCLAJE PARA LA DETENCIÓN DE CAÍDAS (DiaSafe® Lastrado, KLS)

DIADEM® 350

- 350_01 ENCUENTRO cubierta invertida (RDA, DiaTurtle®)
- 350_02 SUMIDERO EN CUBIERTA PAVIMENTADA cubierta invertida (TRH, TRK, DiaTurtle®)
- 350_03 ENCUENTRO PARAMENTO VERTICAL cubierta invertida (RNF, DiaTurtle®)
- 350_05 ENCUENTRO cubierta convencional (RDL, DRS-LIGHT, FK-5-UFO)
- 350_06 SUMIDERO EN CUBIERTA PAVIMENTADA cubierta convencional (TRF, TRK, FK-5-UFO)
- 350_07 ACCESO PUERTA DE LA TERRAZA cubierta convencional (TRS, FK-5-UFO)
- 350_09 ENCUENTRO cubierta invertida (BW, DiaTurtle®)
- 350_10 SUMIDERO EN CUBIERTA AJARDINADA cubierta invertida (KSE, KLS, TRK)

DIADEM® 750

- 750_01 ACCESO PUERTA DE LA TERRAZA  (RNH, FK-5-UFO)
- 750_02 ENCUENTRO (RDA, FKU-5-UFO)
- 750_03 SUMIDERO EN CUBIERTA AJARDINADA cubierta invertida (KSR, KLS, TRK)
- 750_06 ENCUENTRO cubierta convencional (RDB, DiaTurtle®)
- 750_07 ENCUENTRO PARAMENTO VERTICAL cubierta convencional (DiaTurtle®, DiaLog®) 
- 750_09 ENCUENTRO cubierta convencional (BW, DiaTurtle®)
- 750_10 ENCUENTRO cubierta convencional (RDA, DiaTurtle®) 
- 750_11 SUMIDERO EN CUBIERTA AJRDINADA cubierta convencional (KSR, DHA)
- 750_12 DRENAJE EN ANTEPECHO cubierta convencional (KSA, BW)

DIADEM® 1200

- 1200_01 SUMIDERO EN CUBIERTA PAVIMENTADA (TGS, TRK) 
- 1200_03 ENCUENTRO JARDIN (BW) 

CÓDIGO DE COLORES DE FAMILIAS DE PRODUCTO

SISTEMAS DE CUBIERTA AJARDINADA

COMPONENTES DE LAS CAPAS

CAJAS DE REGISTRO Y CANALES DE DRENAJE

BORDES

CONSTRUCCIÓN EN TERRAZAS

JARDINERAS

TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD

ERRORES MÁS COMUNES

1. ERRORES EN EL DISEÑO

1. Se desconocen las condiciones climáticas de la zona:

- viento - intensidad y dirección,
- sol - lluvia, precipitación y cobertura.

Zonas con sombra y lluvia

2. Trabajo parapelo al realizado por otros agentes involucrados: en el diseño:

- placas solares, maquinaria, aparatos de aire acondicionado

3. Se ignora la capacidad de carga de la estructura y pendiente de la cubierta:

- no se usa un adecuado sistema de control de erosión
- no se tiene en cuenta el peso del sistema de cubierta ajardinada

4. Se ignora la seguridad para los trabajos de mantenimiento

- falta de diseño especializado para sistemas de protección contra caídas
- Los sistemas de seguridad proyectados no cumplen con las normas y directivas aplicables

5. Construcción incorrecta:

- sin capa de drenaje
- sin cajas de registro sobre los sumideros
- espesor inadecuado del sustrato



1.2



1.5



2.1



2.2



2.2



2.4

2. ERRORES EN LA INSTALACIÓN

1. Desconocimiento del lugar de trabajo:

- no saber si es necesario el uso de una grúa
- problemas en los accesos

2. Mala calidad del material, selección incorrecta del producto

- se ignoran los consejos del fabricante, instrucciones

3. Problemas técnicos y de aplicación:

- lámina drenante instalada incorrectamente
- espesor de sustrato inadecuado
- vegetación inadecuada

4. No se protege la membrana impermeabilizante

3. ERRORES DE MANTENIMIENTO

1. Aparición de malas hierbas:

- malas hierbas en el área con grava
- malas hierbas que eliminan la vegetación original

2. Desconocimiento de las especies vegetales

- desconocimiento en la descripción
- desconocimiento de las necesidades

3. Inadecuado equilibrio NPK

- baja o excesiva dosificación de químicos
- fertilización irregular

IMPRESIÓN

DIADEM® APP Ltd.

H-9028, Gyor Fehérvári Street 75.

Tel.: +36 96 / 512 910

Fax: +36 96 / 512 914

E-Mail: info@diadem.com

Web: www.diadem.com

Bank: UniCredit Bank Hungary Ltd.

H-9021 Gyor, Árpád Str. 45.

IBAN number: HU77109180010000043128640006


SWIFT code: BACXHUHB

EU VAT: HU 11611989

CEO: Peter Csizmadia

Marca registrada Diadem®

Editor: APP Ltd. · Director ejecutivo: Péter Csizmadia. El uso de las imágenes, texto e ilustraciones en esta publicación requiere del permiso por escrito del editor y de su referencia en la fuente. · Todos los derechos están reservados. Toda la información e imágenes contenidas en esta publicación son únicamente para uso con propósito informativo. Ni el editor ni el fabricante asumirán responsabilidad alguna por error alguno de impresión.



Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
 Fehérvári út 75.
 H-9028 Győr
 tel.: +36 96 / 512 910
 fax.: +36 96 / 512 914
 e-mail: info@diadem.com
 web: www.diadem.com


DIADEM®150

cubierta ajardinada extensiva, cubierta convencional
CANAL DE DRENAJE SIN PARAPETO

DIADEM® producto: KLS, RDT

fecha: 2018

sección número:
 150_01



Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®150

cubierta ajardinada extensiva

CUBIERTA INCLINADA CON CANAL DE DRENAJE (inclinación < 15°)

DIADEM® producto: KLS, KLSD

fecha: 2018

sección número:
150_03


DIADEM® MAT 25 tepe de sedum
DIADEM® SEM sustrato extensivo
 (en geoceldas DiaDomino®)
DIADEM® VLF-150 geotextil de filtro
DIADEM® DiaDrain-25H lámina drenante
DIADEM® VLU-300 fieltro de protección
 membrana impermeabilizante resistente a las raíces
 capas adicionales

DiaDomino-DP sistema de cubierta inclinada

KLSD-8/12 elemento de fijación del geotextil

KLS-AL-8/12-TK borde de
separación de grava

KLH-80 soporte de bordes
(cada 50 cm)



0 10 50 cm

Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
 Fehérvári út 75.
 H-9028 Győr
 tel.: +36 96 / 512 910
 fax.: +36 96 / 512 914
 e-mail: info@diadem.com
 web: www.diadem.com

DIADEM®150

cubierta ajardinada extensiva


CUBIERTA INCLINADA CON CANAL DE DRENAJE (inclinación: >25 °)

DIADEM® producto: DiaDomino, KLS, KLSD, KLH

fecha: 2018

sección número:
 150_07

- DIADEM®TEPE-25 tepe de sedum
- DIADEM® SEM sustrato extensivo (fijado con soporte DiaSchub)
- DIADEM® geored
- DIADEM® VLF-150 geotextil de filtro
- DIADEM® DiaDrain-25H lámina drenante
- DIADEM® VLU-300 fieltro de protección membrana impermeabilizante resistente a las raíces
- capas adicionales



Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®150


cubierta ajardinada extensiva

CUBIERTA INCLINADA CON CANAL DE DRENAJE (inclinación: 15°<35°)

DIADEM® producto: DiaSchub, RDT, KLS, KLSD, KLH

fecha: 2018

sección número:
150_08



Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
 Fehérvári út 75.
 H-9028 Győr
 tel.: +36 96 / 512 910
 fax.: +36 96 / 512 914
 e-mail: info@diadem.com
 web: www.diadem.com

DIADEM®150

cubierta ajardinada extensiva y terraza, cubierta invertida


ENCUENTRO

DIADEM® producto: KLS, FK-5

fecha: 2018

sección número:
 150_10

vegetación extensiva
DIADEM® SEM sustrato extensivo
DIADEM® VLF-150 geotextil de filtro
DIADEM® DiaDrain-25H lámina drenante
DIADEM® VLU-300 fieltro de protección
 membrana impermeabilizante resistente a las raíces
 aislamiento térmico
DIADEM® FLW-400 capa de control de vapor
 capas adicionales



0 10 50 cm

Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
 Fehérvári út 75.
 H-9028 Győr
 tel.: +36 96 / 512 910
 fax.: +36 96 / 512 914
 e-mail: info@diadem.com
 web: www.diadem.com

DIADEM®150

cubierta ajardinada extensiva, cubierta convencional
SUMIDERO EN ANTEPECHO

DIADEM® producto: KSA, KLS

fecha: 2018


sección número:
 150_11

- vegetación extensiva
- **DIADEM® SEM** sustrato extensivo
- **DIADEM® VLF-150** geotextil de filtro
- **DIADEM® DiaDrain-25H** lámina drenante
- **DIADEM® VLU-300** fieltro de protección
- membrana impermeabilizante resistente a las raíces
- aislamiento térmico
- DIADEM® FLW-400** capa de control de vapor
- capas adicionales

■ **TRK-20-AL** protector de grava

■ **KSE-10** caja de registro

■ **KLS-AL-6/9-TK** borde de separación de grava



0 10 50 cm

Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com


DIADEM®150

cubierta ajardinada extensiva, cubierta convencional
SUMIDERO EN CUBIERTA AJARDINADA

DIADEM® producto: KSE, KLS, TRK

fecha: 2018

sección número:
150_12



Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®150

cubierta ajardinada extensiva, cubierta convencional


PERFORACIÓN DE LA CUBIERTA

DIADEM® product: DS Guard, KLS

fecha: 2018

sección número:
150_13

vegetación extensiva
 DIADEM® SEM sustrato extensivo
 DiaSafe® Ballasted sistema de anclaje de
 protección contra caídas
 DIADEM® VLF-150 geotextil de filtro
 DIADEM® DiaDrain-25H lámina drenante
 DIADEM® VLF-110 geotextil de separación
 aislamiento térmico
 DIADEM® VLU-300 fieltro de protección
 membrana impermeabilizante resistente a las raíces
 capas adicionales



0 10 50 cm

Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
 Fehérvári út 75.
 H-9028 Győr
 tel.: +36 96 / 512 910
 fax.: +36 96 / 512 914
 e-mail: info@diadem.com
 web: www.diadem.com

DIADEM®150

cubierta ajardinada extensiva, cubierta invertida

PARAPETO, SISTEMA DE ANCLAJE DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

DIADEM® producto: DiaSafe® Ballasted, KLS


fecha: 2018

sección número:
 150_14

- vegetación semi-intensiva (hierba)
- DIADEM® SIM sustrato intensivo
- DIADEM® VLF-200 geotextil de filtro
- DIADEM® DiaDrain-40H lámina drenante rellena
- DIADEM® VLF-110 geotextil de separación
- DIADEM® VLU-300 fieltro de protección
- membrana impermeabilizante resistente a las raíces
- capas adicionales

cubierta de madera
rastrel

- DIADEM®DiaTurtle® pedestal para terraza de altura ajustable
- capa de grava triturada
- DIADEM® DiaDrain-25H-DP lámina drenante rellena
- DIADEM® VLF-110 geotextil de separación
- aislamiento térmico
- DIADEM® VLU-300 fieltro de protección
- membrana impermeabilizante (resistente a las raíces)
- capas adicionales



0 10 50 cm

Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®350

cubierta ajardinada semi-intensiva y terraza, cubierta invertida
ENCUENTRO

DIADEM® producto: RDA, DiaTurtle®

fecha: 2018

sección número:
350_01


cubierta de madera
rastrel

- **DIADEM®DiaTurtle®** pedestal para terraza de altura ajustable
- capa de grava triturada
- **DIADEM® DiaDrain-25H-DP** lámina drenante
- **DIADEM® VLF-110** geotextil de separación
- aislamiento térmico
- **DIADEM® VLU-300** fieltro de protección
- membrana impermeabilizante (resistente a las raíces)
- capas adicionales

■ **TRK-20-AL** protector de grava

■ **DIADEM®DiaTurtle®**
pedesatal para terraza
de altura ajustable

■ **TRH-30** rejilla para terraza de
altura ajustable



0 10 50 cm

Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®350


cubierta terraza, invertida

SUMIDERO EN CUBIERTA PAVIMENTADA

DIADEM® producto: TRH, TRK, DiaTurtle®

fecha: 2018

sección número:
350_02



Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com


DIADEM®350
cubierta terraza, invertida
ENCUENTRO ANTEPECHO

DIADEM® producto: RNF, DiaTurtle®

fecha: 2018

sección número:
350_03

- vegetación semi-intensiva
- **DIADEM® SIM** sustrato intensivo
- **DIADEM® VLF-200** geotextil de filtro
- **DIADEM® DiaDrain-40H** lámina drenante
- **DIADEM® VLU-300** fieltro de protección
membrana de impermeabilización resistente a las raíces
aislamiento térmico
- **DIADEM® FLW-400** capa de control de vapor
capas adicionales



Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®350

cubierta ajardinada semi-intensiva y terraza, cubierta convencional
ENCUENTRO

DIADEM® producto: RDL, DRS Light, FK-5-UFO

fecha: 2018


sección número:
350_05

- pavimento resistente a las heladas (con espaciadores FK-5-UFO)
- capa de grava triturada min. 3,0 cm
- **DIADEM® DiaDrain-25H-DP** lámina drenante rellena
- **DIADEM® VLU-300** fieltro de protección impermeabilización (resistente a las raíces)
- aislamiento térmico
- **DIADEM® FLW-400** capa de control de vapor
- capas adicionales

■ **TRK-20-AL** protector de grava

■ **TRF-40-FF** rejilla para terraza

■ **FK-5-UFO** espaciador



0 10 50 cm

Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®350


Terraza pavimentada, cubierta convencional
SUMIDERO EN CUBIERTA PAVIMENTADA

DIADEM® producto: TRF, TRK, FK-5-UFO

fecha: 2018

sección número:
350_06

pavimento resistente a las heladas (con espaciador **FK-5-UFO**)
 capa de grava triturada min. 3,0 cm
DIADEM® DiaDrain-25H-DP lámina drenante rellena
DIADEM® VLU-300 fieltro de protección
 membrana impermeabilizante (resistente a las raíces)
 aislamiento térmico
DIADEM® FLW-400 capa de control de vapor
 capas adicionales



0 10 50 cm

Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
 Fehérvári út 75.
 H-9028 Győr
 tel.: +36 96 / 512 910
 fax.: +36 96 / 512 914
 e-mail: info@diadem.com
 web: www.diadem.com

DIADEM®350

Terraza pavimentada, cubierta convencional
ENCUENTRO PUERTA DE LA TERRAZA


DIADEM® producto: TRS, FK-5-UFO

fecha: 2018

sección número:
 350_07

- pavimento resistente a las heladas
- **DIADEM®DiaTurtle** pedestal para terraza de altura ajustable
- capa de grava triturada
- **DIADEM® DiaDrain-40H** lámina drenante rellena
- **DIADEM® VLF-110** geotextil de separación
- aislamiento térmico
- **DIADEM® VLU-300** feltro de protección impermeabilización (resistente a las raíces)
- capas adicionales

- vegetación semi-intensiva (hierba)
- **DIADEM® SIM** sustrato intensivo
- **DIADEM® VLF-200** geotextil de filtro
- **DIADEM® DiaDrain-40H** lámina drenante
- **DIADEM® VLF-110** geotextil de separación
- aislamiento térmico
- **DIADEM® VLU-300** feltro de protección
- membrana impemreabilizante resistente a las raíces
- capas adicionales



0 10 50 cm

Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®350

cubierta ajardinada semi-intensiva y terraza, invertida

ENCUENTRO

DIADEM® producto: BW, DiaTurtle®

fecha: 2018


sección número:
350_09

- vegetación semi-intensiva (hierba)
- DIADEM® SIM sustrato intensivo
- DIADEM® VLF-200 geotextil de filtro
- DIADEM® DiaDrain-40H lámina drenante
- DIADEM® VLF-110 geotextil de separación
- aislamiento térmico
- DIADEM® VLU-300 fieltro de protección
- membrana impermeabilizante
- resistente a las raíces
- capas adicionales

■ TRK-20-AL protector de graval guard

■ KSE-20 caja de registro

■ KLS-AL-14/22-TK borde de separación de grava



0 10 50 cm

Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®350


cubierta ajardinada semi-intensiva, cubierta invertida

SUMIDERO EN CUBIERTA AJARDINADA

DIADEM® producto: KSE, KLS, TRK

fecha: 2018

sección número:
350_10



Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®750

terracea pavimentada, cubierta invertida

ACCESO PUERTA DE LA TERRAZA PARA MINUSVÁLIDOS


DIADEM® producto: RNH, FK-5-UFO

fecha: 2018

sección número:
750_01

- vegetación intensiva
- DIADEM® SIM sustrato intensivo
- DIADEM® VLF-200 geotextil de filtro
- DIADEM® DiaDrain-60H lámina drenante (rellena)
- DIADEM® VLF-110 geotextil de separación
- aislamiento térmico
- DIADEM® VLU-500 fieltro de protección
- membrana impermeabilizante y resistente a las raíces
- capas adicionales

- pavimento resistente a las heladas (con FK-5-UFO espaciadores)
- capa de grava triturada
- DIADEM® DiaDrain-60H-UP lámina drenante rellena
- DIADEM® VLF-110 geotextil de separación
- aislamiento térmico
- DIADEM® VLU-500 fieltro de protección impermeabilización (resistente a las raíces)
- capas adicionales



0 10 50 cm

Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®750

cubierta ajardinada intensiva y terraza, invertida


ENCUENTRO

DIADEM® producto: RDA, FK-5-UFO

fecha: 2018

sección número:
750_02

- vegetación intensiva
- **DIADEM® SIM** sustrato intensivo
- **DIADEM® VLF-200** geotextil de filtro
- **DIADEM® DiaDrain-60H** lámina drenante
- **DIADEM® VLF-110** geotextil de separación
- **DIADEM® VLU-500** fieltro de protección
- membrana impermeabilizante resistente a las raíces
- capas adicionales



Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Ltd.
Fehérvári Street 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®750

cubierta ajardinada intensiva, invertida
SUMIDERO EN CUBIERTA AJARDINADA

DIADEM® producto: KSR, KLS, TRK

fecha: 2018


sección número:
750_03

cubierta de madera
 rastrel
 DiaTurtle® pedestal para terraza de altura ajustable
 lecho de grava triturada
 DIADEM® DiaDrain-60H lámina drenante rellena
 DIADEM® VLS-500 fieltro de protección
 impermeabilización (resistente a las raíces)
 aislamiento térmico
 DIADEM® FLW-400 capa de control de vapor
 capas adicionales

DIADEM® DiaTurtle®
 pedestal para terraza
 de altura ajustable

vegetación intensiva
 DIADEM® SIM sustrato intensivo
 DIADEM® VLF-200 geotextil de filtro
 DIADEM® DiaDrain-60H lámina drenante rellena
 DIADEM® VLS-500 fieltro de protección
 membrana impermeabilizante y resistente a las raíces
 aislamiento térmico
 DIADEM® FLW-400 capa de control de vapor
 capas adicionales

RDB - 30
 borde curvo



0 10 50 cm

Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
 Fehérvári út 75.
 H-9028 Győr
 tel.: +36 96 / 512 910
 fax.: +36 96 / 512 914
 e-mail: info@diadem.com
 web: www.diadem.com

DIADEM®750

cubierta ajardinada intensiva saturada y terraza, cubierta convencional

ENCUENTRO

DIADEM® producto: RDB, DiaTurtle®

fecha: 2018

sección número:
 750_06

cubierta de madera
rastrel

- DIADEM®DiaTurtle® pedestal para terraza de altura ajustable
- DIADEM® VLS-500 fieltro de protección membrana impermeabilizante (resistente a las raíces)
- DIADEM® FLW-400 capa control de vapor
- capas adicionales



Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com


DIADEM®750

terrace para no fumadores, cubierta convencional
ENCUENTRO ANTEPECHO

DIADEM producto: DiaTurtle®, DiaLog®

fecha: 2018

sección número:
750_07



Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®750

cubierta ajardinada intensiva, cubierta convencional


ENCUENTRO

DIADEM® producto: BW, DiaTurtle®

fecha: 2018

sección número:
750_09

- vegetación intensiva
- **DIADEM® SIM** sustrato intensivo
- **DIADEM® VLF-200** geotextil de filtro
- **DIADEM® DiaDrain-60H** lámina drenante rellena
- **DIADEM® VLS-500** fieltro de protección
- membrana impermeabilizante resistente a las raíces
- aislamiento térmico
- **DIADEM® FLW-400** capa control de vapor
- capas adicionales



- pavimento resistente a heladas
- **DIADEM®DiaTurtle®** pedestal para terraza de altura ajustable
- capa de grava triturada
- **DIADEM® DiaDrain-60H UP** lámina drenante rellena
- **DIADEM® VLU-500** fieltro de protección
- impermeabilización (resistente a las raíces)
- aislamiento térmico
- **DIADEM® FLW-400** capa control de vapor
- capas adicionales

- **DIADEM®DiaTurtle®** pedestal para terraza de altura ajustable



0 10 50 cm

Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®750

cubierta ajardinada intensiva y terraza, cubierta convencional

ENCUENTRO

DIADEM® producto: RDA, DiaTurtle®

fecha: 2018


sección número:
750_10

- vegetación intensiva
- DIADEM® SIM sustrato intensiva
- DIADEM® VLF-200 geotextil de filtro
- DIADEM® DiaDrain-60H-UP lámina drenante rellena
- DIADEM® VLS-500 fieltro de protección
- membrana impermeabilizante resistente a las raíces
- aislamiento térmico
- DIADEM® FLW-400 capa control de vapor
- capas adicionales

■ KSR-65 caja de registro

■ KLS-AL-14/22-TK
borde de separación de
grava

■ DHA-110-D sumidero con
válvula de contención



0 10 50 cm

Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®750


cubierta ajardinada intensiva saturada, cubierta convencional
SUMIDERO EN CUBIERTA PAVIMENTADA

DIADEM® producto: KSR, DHA, KLS

fecha: 2018

sección número:
750_11

vegetación intensiva
DIADEM® SIM sustrato intensivo
DIADEM® VLF-200 geotextil de filtro
DIADEM® DiaDrain-60H UP lámina drenante rellena
DIADEM® VLS-500 fieltro de protección
 membrana impermeabilizante (resistente a las raíces)
 aislamiento térmico
DIADEM® FLW-400 capa control de vapor
 capas adicionales



0 10 50 cm

Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
 Fehérvári út 75.
 H-9028 Győr
 tel.: +36 96 / 512 910
 fax.: +36 96 / 512 914
 e-mail: info@diadem.com
 web: www.diadem.com

DIADEM®750

cubierta ajardinada intensiva saturada, cubierta convencional
SUMIDERO EN ANTEPECHO

DIADEM® producto: KSA, BW

fecha: 2018



sección número:
 750_12

pavimento de adoquín
 capa de asentamiento min. 4 cm
 grava triturada nivelada 4-5cm
 capa de grava triturada min 10 cm

- **DIADEM® DiaMassive-25** lámina drenante rellena
 - **DIADEM® VLU-300** fieltro de protección
 - **DIADEM® GF-1000** membrana de deslizamiento en 2 capas.
 - **DIADEM® VLU-500** fieltro de protección
- membrana impermeabilizante (resistente a las raíces)
 capas adicionales

■ **TGS-30** caja de registro
 para tráfico rodado

■ **TRK-20-AL**
 protector de grava



0 10 50 cm

Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
 Fehérvári út 75.
 H-9028 Győr
 tel.: +36 96 / 512 910
 fax.: +36 96 / 512 914
 e-mail: info@diadem.com
 web: www.diadem.com

DIADEM®1200


cubierta pavimentada para tráfico de vehículos ligeros
SUMIDERO EN CUBIERTA PAVIMENTADA

DIADEM® producto: TGS, TRK

fecha: 2018

sección número:
 1200_01

baldosas de hormigón resistentes a las heladas
 capa de asentamiento min. 4 cm
 capa de grava triturada min. 10 cm
 ■ **DIADEM® DiaMassive-25** lámina drenante rellena
 ■ **DIADEM® VLU-500** fieltro de protección
 membrana impermeabilizante (resistente a las raíces)
 capas adicionales



0 10 50 cm

Las secciones presentes en esta publicación ilustran una posible versión de detalles que están protegidas por derechos de autor y su uso está permitido siempre que se indique la fuente. Las estructuras deberán estar correctamente dimensionadas y acorde a las especificaciones y regulaciones relevantes (de carácter estructural, energético, acústico, etc.)



APP Kft.
 Fehérvári út 75.
 H-9028 Győr
 tel.: +36 96 / 512 910
 fax.: +36 96 / 512 914
 e-mail: info@diadem.com
 web: www.diadem.com


DIADEM®1200

cubierta pavimentada para tráfico peatonal, cubierta convencional
ENCUENTRO CON EL JARDÍN

DIADEM® producto: BW

fecha: 2018

sección número:
 1200_03



DIADEM® APP Kft.
H-9028, Győr Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 / 512 910
Fax: +36 96 / 512 914
E-Mail: info@diadem.com
Web: www.diadem.com